

Medición

Comentario	P.ig.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total
<b>1.1 U51060</b>	<b>Ud</b>	<b>Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.</b>				
					Total Ud.....:	7,000
<b>1.2 U51064</b>	<b>Ud</b>	<b>Par de guantes de uso general, en lona y serraje.</b>				
					Total Ud.....:	7,000
<b>1.3 U51068</b>	<b>Ud</b>	<b>Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.</b>				
					Total Ud.....:	7,000
<b>1.4 U51067</b>	<b>Ud</b>	<b>Par de botas de agua.</b>				
					Total Ud.....:	7,000
<b>1.5 U51072</b>	<b>Ud</b>	<b>Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.</b>				
					Total Ud.....:	3,000
<b>1.6 U51075</b>	<b>Ud</b>	<b>Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.</b>				
					Total Ud.....:	3,000
<b>1.7 U51077</b>	<b>Ud</b>	<b>Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.</b>				
					Total Ud.....:	10,000
<b>1.8 U51085</b>	<b>Ud</b>	<b>Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.</b>				
					Total Ud.....:	10,000
<b>1.9 U51080</b>	<b>Ud</b>	<b>Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, con elementos reflectantes para trabajos cerca del tráfico, amortizable en 1 uso.</b>				
					Total Ud.....:	7,000
<b>1.10 U51081</b>	<b>Ud</b>	<b>Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.</b>				
					Total Ud.....:	7,000

Comentario	P.ig.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total
<b>2.1 U51045</b>	<b>Ud</b>	<b>Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y de 100cm de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.</b>				
					Total Ud.....:	20,000
<b>2.2 U51051</b>	<b>Ud</b>	<b>Interruptor diferencial para instalación a 380 V, de 300m de sensibilidad, de 40 amperios de intensidad nominal, amortizable en 1 uso, totalmente instalado.</b>				
					Total Ud.....:	1,000
<b>2.3 U51053</b>	<b>Ud</b>	<b>Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y de 2m de longitud.</b>				
					Total Ud.....:	2,000
<b>2.4 U51088</b>	<b>MI</b>	<b>Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada.</b>				
					Total MI.....:	120,000
<b>2.5 U51089</b>	<b>Ud</b>	<b>Baliza intermitente impulso, amortizable en 10 usos, totalmente colocada.</b>				
					Total Ud.....:	6,000
<b>2.6 U51091</b>	<b>Ud</b>	<b>Señal de seguridad triangular, de 70cm de lado, normalizada, con trípode tubular, amortizable en 5 años, incluso colocación y desmontaje.</b>				
					Total Ud.....:	4,000
<b>2.7 U51096</b>	<b>Ud</b>	<b>Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.</b>				
					Total Ud.....:	2,000
<b>2.8 U51093</b>	<b>Ud</b>	<b>Señal de seguridad circular, de 60cm de diámetro, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm y 1,2m de altura, amortizable en 5 años, incluso p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje.</b>				
					Total Ud.....:	4,000
<b>2.9 U51100</b>	<b>Ud</b>	<b>New Jersey de plástico de 1 de longitud y 60 cms de altura, amortizable en cuatro usos, reflectante, en canalización del tráfico, incluso llenado y vaciado de agua.</b>				
					Total Ud.....:	20,000
<b>2.10 080241</b>	<b>Ud</b>	<b>Cono reflectante de balizamiento de tráfico de 60 cms de altura, para canalización de tráfico, amortizable en cuatro usos.</b>				
					Total Ud.....:	20,000
<b>2.11 0802</b>	<b>ML</b>	<b>Pintado sobre pavimento de una banda longitudinal continua de 10 cm de ancho de color amarillo para señalización de obras, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina autopropulsada, incluso premarcaje.</b>				
					Total ML.....:	800,000

Comentario	P.ig.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total
<b>3.1 U51006</b>	<b>Ud</b>	<b>Alquiler de caseta prefabricada para vestuario y aseos de obra, durante un mes, de 6x2m, con inodoro y ducha, lavabo y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.</b>				
					Total Ud.....:	2,000
<b>3.2 U51019</b>	<b>Ud</b>	<b>Taquilla metálica individual, para ropa y calzado, instalado en vestuarios de obra, amortizable en 4 usos, colocada.</b>				
					Total Ud.....:	7,000

Comentario	P.ig.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total
<b>4.1 U51054</b>	<b>Ud</b>	<b>Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente instalado.</b>				
					Total Ud.....:	2,000

Comentario	P.ig.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	Total
<b>5.1 U51025</b>	<b>Ud</b>	<b>Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, colocado.</b>				
					Total Ud.....:	1,000
<b>5.2 U51099</b>	<b>Ud</b>	<b>Reconocimiento médico obligatorio.</b>				
					Total Ud.....:	8,000
<b>5.3 U51098</b>	<b>H</b>	<b>Mano de obra para colocación y mantenimiento de la señalización, balizamiento y seguridad de la obra con categoría de oficial de 1ª.</b>				
					Total H.....:	80,000