

## **ANEJO N°6 SERVICIOS AFECTADOS**

## ÍNDICE

- 1.- OBJETO.
- 2.- SERVICIOS AFECTADOS.
  - 2.1.- Red de riego.
- 3.- OTROS SERVICIOS DETECTADOS
  - 3.1.- Línea aérea de Telefónica.
  - 3.2.- Línea aérea y enterrada de M.T. Iberdrola.

DOCUMENTO N°1 Plano de los servicios existentes

DOCUMENTO N°2 Información recibida servicios existentes

## **1.- OBJETO:**

El objeto del presente Anejo es indicar y detallar los servicios detectados en las proximidades de la zona de actuación de este Proyecto. Así mismo, se describen los servicios que serán afectados por las obras y el modo en que se debe llevar a cabo su reposición.

Dado que la obra se localiza en un entorno semiurbano en el acceso al Polígono Industrial Tres Hermanas de Aspe y junto a la carretera CV.84, son varios los servicios detectados. En el Documento nº1 PLANOS se puede consultar el trazado de las líneas existentes.

Puestos en contacto con la Jefatura de Planta Exterior de Telefónica en Alicante con el fin de solicitar información de las líneas existentes en la zona de actuación, se indica que la información sobre servicios enterrados se debe solicitar a través del portal de Internet Inkolan.com.

La información recibida de este portal sobre las líneas de Iberdrola y Telefónica se adjunta en el Documento nº2 INFORMACIÓN RECIBIDA SERVICIOS EXISTENTES.

## **2.- SERVICIOS AFECTADOS.**

### **2.1.-Red de riego.**

Existe una canalización de riego de PVC diámetro 400 que discurre paralela al talud y que se ve afectada por las excavaciones en el tramo final de la misma (Dirección Elche). Se puede observar una arqueta existente y dos ventosas, además de que la erosión ha dejado un tramo de la tubería al descubierto.

Solicitada información al propietario de esta canalización de riego, la Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves /SAT 3819 de Aspe, se indica por parte del técnico y por el encargado de la misma, que la canalización se encuentra fuera de servicio y que no será necesaria su reposición al tener la zona a la que abastece, agua desde otra red más moderna. Se adjunta en el documento nº2 INFORMACIÓN RECIBIDA SERVICIOS EXISTENTES, la solicitud por escrito y la contestación oficial de la SAT confirmando que se puede eliminar la canalización de riego.

## **3.- OTROS SERVICIOS DETECTADOS.**

### **3.1.- Línea aérea de Telefónica.**

Existe una línea aérea de telefónica que discurre cerca del talud afectado por las obras en la dirección Aspe-Elche y casi paralela a la autovía CV-84. Los taludes diseñados no llegan a afectar esta línea aérea, acercándose a la misma en el tramo final de la obra.

### **3.3.- Líneas aéreas y subterráneas de M.T. de Iberdrola.**

Se trata de líneas que abastecen al Polígono Industrial Tres Hermanas I por la calle Carpintería. Existe un poste metálico de Media Tensión y dos líneas subterráneas que parten de él hacia la citada calle.

Estas dos líneas quedan lejos de la zona de actuación.

**DOCUMENTO N°1:  
PLANO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES**

**DOCUMENTO N°2:  
INFORMACIÓN RECIBIDA SERVICIOS EXISTENTES**