



CUADRO DE PILARES																											
PILAR <																											


CUADRO DE PILARES					
PILAR	73, 74, 97 99	77, 87	78, 88	79, 80, 89 90	86
FORJADO					
LOSA ASCENSOR					
F-3					
F-2					
F-0 (SANITARIO)	40 x 60 12ø12 3cø8/15C	40 x 40 8ø12 3cø8/15C			30 x 30 8ø12 1cø8/15A
CIMENTACION	40 x 60 12ø16 3cø8/20C	40 x 40 8ø12 3cø8/15C	30 x 30 8ø12 1cø8/15A	40 x 40 8ø16 3cø8/20C	30 x 30 8ø20 1cø8/20A



Dimension de pilar "axb"
dimension "a" paralela a
LINEA DE PILARES 1, 2, 3,...




LINEA DE PILARES 1, 2, 3,...



LINEA DE PILARES 1, 2, 3,...

SECCIONES TIPO



RECUBRIMIENTOS NOMINALES S/EHE-08 ART. 37.2.4			
TIPO DE AMBIENTE	RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)	MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
I	15	10	25
Ila	20	10	30
Ilb	25	10	35
TIPO DE CEMENTO: CEM II			

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08			
TIPO DE FORJADO:		CANTO: 35+5 cm	
MATERIALES		COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
HORMIGON	CIMENTACION:	HA-25/P/40/Ila	HORMIGON
	PILARES:	HA-25/B/20/I	
	VIGAS Y FORJADOS:	HA-25/B/12/I	
ACERO	TODA LA OBRA:	B-500 S	ACERO
ACERO ESTRUCTURAL:	S275		ACERO
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION:	NORMAL		ACCIONES

ARQ

ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE

SITUACION
PARCELA DE EQUIPAMIENTO DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U. AVDA. NIA-COCA Y C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: ABRIL 2010

PLANO DE
CUADRO PILARES

ESCALA
1/50

Nº PLANO
E3