




DETALLE SUMIDERO (Cubierta de grava)



DETALLE SUMIDERO (Cubierta transitabile de lamas de hormigon)




ENCUENTRO DE CUBIERTA CON PARAMENTO VERTICAL



- 1.- CAPA DE GRAVA DE CANTO RODADO DE PROTECCIÓN CON ESPESOR 50 mm.
- 2.- CAPA ANTIPUNZAMIENTO GEOTEXTIL DE 150 gr/m2. SOLAPES DE 20 cm.
- 3.- AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO (XPS) DE 60 mm. DE ESPESOR
- 4.- CAPA DE GEOTÉXTIL DE 110 gr/m2 SOLAPES DE 20 cm.
- 5.- LAMINA MONOCAPA DE CAUCHO EPDM FIRESTONE DE 1.14 mm.
- 6.- HORMIGON ALIGERADO PARA LA FORMACION DE PENDIENTES
- 7.- POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA JUNTA DE DILATAACION
- 8.- PARAGRAVILLAS
- 9.- CONDUCTO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
- 10.- PEDESTALES Y TRAVESAÑOS
- 11.- CAPA DE MORTERO DE REGULACION
- 12.- SOLADO PREFABRICADO DE HORMIGON PARA EXTERIORES
- 13.- SUMIDERO SIFONICO

ARQ

ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.



ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ASPE

SITUACION
PARCELA DE EQUIPAMIENTO
DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U.
AVDA. NIA-COCA Y
C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: ABRIL 2010

PLANO DE
DETALLES CONSTRUCTIVOS
DETALLES DE CUBIERTA

ESCALA
1/10

Nº PLANO
DC-4