

FORJADO 1C — ARMADURA INFERIOR LONGITUDINAL

RECUBRIMIENTOS NOMINALES S/EHE-08 ART. 37.2.4			
TIPO DE AMBIENTE	RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)	MARGEN DE RECUBRIMIENTO (mm)	RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)
I	15	10	25
Ila	20	10	30
Ilb	25	10	35
TIPO DE CEMENTO: CEM II			



NOTA:
LONGITUD DE LAS PATILLAS DE LAS ARMADURAS

Ø	8	10	12	16	20
Lp	15	15	15	20	25

LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS INDICADAS EN EL PLANO INCLUYE LA PATILLA

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE-08			
TIPO DE FORJADO: RETICULAR		CANTO: 35+5 cm	e/e: 82 cm
MATERIALES		COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
HORMIGON	CIMENTACION:	HORMIGON γ_c : 1.50	
	PILARES:		
	VIGAS Y FORJADOS:		
ACERO	TODA LA OBRA:	ACERO γ_s : 1.15	
ACERO ESTRUCTURAL: S275		ACERO γ_s : 1.15	
NIVEL DE CONTROL DE EJECUCION: NORMAL		ACCIONES γ_f : S/EHE-08	


DETALLE DE FORJADO Y ESTRIBOS EN NERVIOS



FORJADO 1B — ARMADURA INFERIOR LONGITUDINAL

ARMADURA INFERIOR POR NERVIO: 1ø12 MAS LA REPRESENTADA
ARMADURA SUPERIOR DE ABACOS: LA REPRESENTADA. ARMADURA INFERIOR SEGUN DETALLE

DETALLE DE HUECO INTERFIRIENDO NERVIOS



ARQ

ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P.

ANTONIO PRIETO HERNANDEZ

PROYECTO DE EJECUCION DE:
EDIFICIO PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PROMOTOR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE

SITUACION
PARCELA DE EQUIPAMIENTO DE LA U.E.-2.2 DEL P.G.O.U. AVDA. NIA-COCA Y C/ ALICANTE (ASPE)

REFERENCIA: 15/2009

FECHA: ABRIL 2010

PLANO DE
FORJADO 1 B
Armadura Inf. Longitudinal

ESCALA
1/100

Nº PLANO
E13