Plan Formativo Integral para Gestores de Colonias Felinas

Dirigido a: Personas cuidadoras (gestores y colaboradores) de colonias felinas.

Ponente: Pablo Calatayud García, Veterinario Colegiado: 031483.

Objetivo General: Proporcionar una formación en todos los aspectos relevantes para la gestión ética, sanitaria, legal y eficiente de las colonias felinas en el municipio, garantizando el bienestar animal y la convivencia ciudadana.

vetcmpablo@gmail.com Tlfn: 621 27 24 83



ÍNDICE:

Módulo 1: Fundamentos y Rol del Gestor (Teoría y Contexto)

- 1.1. Introducción y Presentación del Programa de Gestión.
- 1.2. Conocimientos Básicos sobre el Gato Comunitario y Colonias Felinas
- 1.3. Marco Legal y Obligaciones de los Gestores

Módulo 2: Buenas Prácticas de Gestión de Poblaciones Felinas (Práctica y Aplicación)

- 2.1. Cuidado de los Gatos: Alimentación y Salud
- 2.2. Limpieza y Mantenimiento del Entorno
- 2.3. Correcta Aplicación del CER (Captura, Esterilización, Retorno)
- 2.4. Vigilancia de Nuevos Individuos y Actuaciones Específicas
- 2.5. Gestión de Crisis y Técnicas Avanzadas

¿Qué beneficios nos aportan las colonias felinas?





Pirámide de gestión



UNIDAD COORDINADORA











¿Para qué queremos gestionar las colonias felinas?



Módulo 1: Fundamentos y Rol del Gestor (Teoría y

Contexto)

- 1.1. Introducción y Presentación del Programa de Gestión.
 - Conceptos Generales:
- Lo primero es tener un plan de gestión desarrollado por profesionales.
- Censo de todas las colonias del municipio, sus gatos y sus gestores o colaboradores.
- Realizar el método CER del 100% o >80% en poco tiempo.
- Comunicación constante entre todas las partes implicadas.
- Creación de una Unidad Coordinadora que lo gestione todo y tome decisiones.

- 1.1. Introducción y Presentación del Programa de Gestión.
 - Conceptos Generales:

Beneficios de una gestión adecuada para los gatos, los ciudadanos y el municipio:

- Mayor bienestar para los gatos. Menor cantidad de gatos en la calle. Mejor atendidos
- Mayor bienestar para otros animales. Otras especies podrán reproducirse.
- Mayor bienestar para las personas. Menos ruidos, menos suciedad, menos quejas de vecinos, ubicar bien las colonias felinas.
- Debemos tener una **visión global** de la interconexión entre la gestión felina y el entorno urbano, la salud pública y el medio ambiente.

- 1.1. Introducción y Presentación del Programa de Gestión.
 - Rol de las Personas Cuidadoras:
- Sois fundamentales para llevar a cabo la puesta en marcha del plan.
- Debéis **seguir** las instrucciones y protocolos que marca **el plan**.
- Debéis estar **autorizados** por el ayuntamiento. Identificación (carnet, chalecos oficiales)
- Debéis detectar problemas de salud en los gatos
- Debéis respetar a los vecinos que no quieren gatos en las calles y saber mediar con ellos, teniendo el respaldo del ayuntamiento.
- Debéis de **informar y divulgar vuestra labor**, ayudando con la concienciación.
- Impacto directo de vuestra actuación en el bienestar de los gatos y en la percepción ciudadana.
- Debéis detectar individuos nuevos

- 1.1. Introducción y Presentación del Programa de Gestión.
 - Rol del Ayuntamiento:
- Deben tener un **plan de gestión** y organizar su desarrollo.
- Es fundamental para llevar a cabo el desarrollo del plan poniendo los medios necesarios, económicos y materiales.
- Deben de comunicarse eficazmente con todas las partes implicadas y tener capacidad resolutiva.
- Deben dar la formación necesaria a gestores, autoridades e informar del plan a la ciudadanía, CONCIENCIACIÓN.
- Mediar en los conflictos.

- 1.2. Conocimientos Básicos sobre el Gato Comunitario y Colonias Felinas
 - ¿Qué es un gato comunitario?
 - Definición, características y diferencias con el gato doméstico (mascota) y el gato de colonia puro.
 - Origen y evolución de la relación gato-humano.

- Cómo se forman las colonias felinas:
 - Factores que propician su aparición (abandono, reproducción incontrolada).
 - Dinámicas de crecimiento poblacional.





- 1.2. Conocimientos Básicos sobre el Gato Comunitario y Colonias Felinas
 - Cómo se forman las colonias felinas:





1. Gatos con Propietario (o Semipropietario) Sin Control:

- Personas que adquieren gatos con fines utilitarios (control de plagas en fincas, campos o almacenes).
- Les proporcionan una necesidad básica (alimentación) pero no los cuidados esenciales (castración, vacunación, desparasitación).
- Esto permite que los gatos se reproduzcan libremente en ese entorno.

2. Activismo No Controlado (Bienintencionado):

- Vecinos sensibilizados con el bienestar animal que ven a estos gatos (originalmente del vecino o descendientes de estos) en situación de abandono o necesidad.
- Motivados por la pena, comienzan a alimentarlos (aumentando los recursos).
- Al aumentar la disponibilidad de alimento, se fomenta la supervivencia de las camadas y la reproducción continua, creando un ambiente ideal para el crecimiento exponencial de la colonia.

El Resultado y el Problema para el Ayuntamiento:

- El descontrol reproductivo lleva a que la colonia pase de ser unos pocos individuos a 20 gatos o más.
- Finalmente, las mismas personas que indirectamente han causado el crecimiento (al no castrar o al alimentar sin control) son las que **Ilaman al Ayuntamiento** para que resuelva el problema castrando a los gatos.

Este ciclo subraya la necesidad de que la **Unidad Coordinadora** y el Ayuntamiento implementen el método **C.E.R.** (**Captura, Esterilización y Retorno**), acompañado de una fuerte **labor de concienciación y regulación** para controlar tanto la cría irresponsable como la alimentación descontrolada.

- Tipos de gatos que componen las colonias:
 - Gatos ferales (salvajes): comportamiento, dificultad de manejo.
 - Gatos semidomesticados: más interactivos, pero con independencia.
 - Gatos sociables/abandonados: pueden buscar la interacción humana.

- 1.2. Conocimientos Básicos sobre el Gato Comunitario y Colonias Felinas
 - Comportamiento y expresiones corporales del gato:
 - Lenguaje corporal felino: orejas, cola, postura, vocalizaciones.
 - Capacidad para reconocer sus expresiones corporales,
 especialmente los signos de sufrimiento: Identificación de estrés,
 miedo, dolor, agresividad.

Signos Físicos de Sufrimiento en un Gato

1. Postura Corporal:

- Encogido/Agazapado: El gato se mantiene pegado al suelo, con la espalda encorvada, o se esconde en una esquina. Puede indicar miedo intenso o dolor abdominal/generalizado.
- Rígido: Postura tensa, músculos contraídos. Puede ser señal de dolor, miedo o ansiedad.
- Inmóvil/Letárgico: Permanece quieto por largos periodos, sin interés en el entorno, sin moverse ni al intentar interactuar con él.
- Cabeza baja: Agachada, a menudo por debajo de la línea de los hombros.
- Cojea o arrastra alguna extremidad: Indicativo de dolor o lesión.
- Temblores: Pueden ser por dolor, miedo, fiebre o hipotermia.

Signos Físicos de Sufrimiento en un Gato

2. Expresión Facial (muy importante y a menudo sutil):

- Ojos entrecerrados o "mirada vacía": A menudo se describe como si el gato tuviera los ojos muy abiertos pero sin enfocar en nada, o muy pequeños y apenas abiertos. El llamado "dolor ocular" o "cara de dolor".
- Pupilas dilatadas: En respuesta al miedo o dolor agudo (aunque también pueden dilatarse por excitación o poca luz).
- Orejas aplanadas/hacia atrás (en "avión"): Indican miedo, irritación o dolor.
- Bigotes pegados a la cara o hacia atrás: Signo de miedo o estrés. Si están muy tensos y hacia adelante, puede ser agresión.
- Tensión alrededor de la boca/hocico: Los labios pueden tensarse.
- Frente fruncida: Arrugas sutiles sobre los ojos, indicando preocupación o dolor.

Signos Físicos de Sufrimiento en un Gato

3. Respiración:

- Rápida y superficial: Taquipnea, no necesariamente con la boca abierta. Puede ser por estrés, dolor, fiebre o problemas respiratorios.
- Dificultosa/Con esfuerzo: Respiración con la boca abierta, jadeo (en gatos no es normal como en perros, es signo de emergencia), movimientos exagerados del abdomen.
- Ruidos respiratorios anormales: Estornudos frecuentes, tos, sibilancias, ronquidos (cuando antes no los hacía).

Signos Físicos de Sufrimiento en un Gato

4. Aseo y Pelo:

- Pelo erizado (piloerección): Especialmente en el lomo y la cola. Indica miedo extremo o agresión (para parecer más grande).
- Pelaje sucio, sin brillo o descuidado: Un gato sano se acicala constantemente.
 La falta de aseo indica enfermedad, dolor que le impide moverse, debilidad o depresión.
- Exceso de acicalamiento (lamido excesivo/arrancado de pelo): Puede ser un mecanismo de afrontamiento al estrés, ansiedad, dolor localizado o problemas de piel.
- Ausencia de aseo en ciertas zonas: Sugiere dolor o dificultad para alcanzar esa parte del cuerpo.

Signos Físicos de Sufrimiento en un Gato

5. **Apetito y Sed:**

- Anorexia/Pérdida de apetito: Dejar de comer o reducir drásticamente la ingesta es una señal de alarma importante.
- Adipsia/Pérdida de sed: No beber agua o beber muy poco.
- Vómitos o diarrea: Pueden ser signos de muchas enfermedades digestivas o sistémicas.
- Babeo excesivo (sialorrea): Puede indicar náuseas, dolor oral o intoxicación.

Signos Físicos de Sufrimiento en un Gato

- 6. Eliminación (Orina y Heces):
 - Cambios en los hábitos de eliminación: Orinar fuera del sitio habitual, defecar con dolor, cambios en la frecuencia o consistencia de las heces u orina.
 - Esfuerzo al orinar o defecar: Indicativo de dolor o dificultad (ej. cistitis, estreñimiento).
 - Sangre en orina o heces.

Signos Físicos de Sufrimiento en un Gato

7. Vocalizaciones:

- Gemidos o maullidos inusuales: Maullidos más agudos, fuertes, persistentes o quejumbrosos.
- Gruñidos o bufidos: Señal de miedo o agresividad, a menudo por dolor o defensa.
- Ronroneo constante: Aunque el ronroneo suele ser de placer, los gatos también ronronean cuando están sufriendo dolor intenso o están muy estresados, como un mecanismo de autocalma. Prestar atención al contexto.

Signos Físicos de Sufrimiento en un Gato

8. Otros Signos:

- Secreciones nasales u oculares: Mojadas, purulentas, verdosas o amarillentas.
- Hinchazón en cualquier parte del cuerpo.
- Temperatura corporal anormal: Fiebre o hipotermia.
- Cambios en el tamaño o consistencia de las heces.
- Esconderse persistentemente: Aunque los gatos ferales se esconden, un cambio en el patrón de un gato conocido, o que se esconda incluso al ofrecerle comida, es preocupante.

- 1.2. Conocimientos Básicos sobre el Gato Comunitario y Colonias Felinas
 - Fisiología y características reproductivas del gato:
 - Ciclo estral, gestación, prolificidad (número de camadas y cachorros).
 - Impacto de la alta capacidad reproductiva en las colonias.

- 1.3. Marco Legal y Obligaciones de los Gestores en Aspe
 - Derechos y obligaciones establecidos en el programa de gestión para las personas cuidadoras:
 - Acreditación y registro como gestor oficial.
 - Permisos necesarios para las actividades (alimentación, captura).
 - Prohibiciones específicas del programa (ej. abandono de alimentos).
 - Protección legal del gestor en el ejercicio de sus funciones.

1.3. Marco Legal y Obligaciones de los Gestores en Aspe

- Coordinación entre personas cuidadoras:
 - Importancia del trabajo en equipo, reparto de tareas y comunicación fluida.
 - Protocolos para suplencias, vacaciones, etc.

1.3. Marco Legal y Obligaciones de los Gestores en Aspe

- Actuación ante alimentadores espontáneos:
 - Cómo identificar y abordar a personas que alimentan sin control.
 - Estrategias de comunicación para integrarles en el programa o educarles sobre las buenas prácticas.
 - Hay mucha gente que desconoce lo que se está haciendo desde el ayuntamiento

- 1.3. Marco Legal y Obligaciones de los Gestores en Aspe
 - Actuación con los vecinos o ciudadanos que vivan cerca de la colonia:
 - Estrategias de mediación y resolución de conflictos.
 - Canales de comunicación (quejas, sugerencias).

Argumentos clave para explicar la gestión ética de colonias y sus

beneficios.

Módulo 2: Buenas Prácticas de Gestión de Poblaciones

Felinas (Práctica y Aplicación)

Alimentación:


- **Periodicidad:** Horarios regulares para evitar aglomeraciones y acostumbrarlos. TIEMPO LIMITADO.
- Coordinación entre personas cuidadoras: Evitar duplicidades o faltas.
- Recipientes: Comederos y bebederos adecuados (material no poroso, estables, fáciles de limpiar).
- **Tipos de alimentación:** Exclusivamente pienso seco de calidad (beneficios para la salud y el entorno). Evitar comida húmeda o restos caseros.



- Adecuación de la cantidad de alimento al número y las condiciones de la colonia: Cálculo de raciones, adaptación a épocas (frío, gestación).
- Diseño y ubicación de puntos de alimentación:
 - Criterios de elección: discretos, sombreados, alejados de viviendas, parques infantiles.
 - Estructuras: mesas, plataformas elevadas, casetas con comederos dentro.
 - Importancia del acceso a agua fresca y limpia.

- Salud en la Colonia:
 - Estrategias para garantizar la salud de la colonia: CER como pilar fundamental, observación diaria, prevención.
 - Conocimientos básicos sobre salud poblacional: Conceptos de inmunidad de rebaño, enfermedades endémicas.
 - Indicadores de signos de enfermedad y conocimiento de las enfermedades frecuentes:
 - Respiratorias (estornudos, secreciones, dificultad respiratoria).
 - Digestivas (diarreas, vómitos, pérdida de apetito).
 - Oculares (conjuntivitis, legañas).
 - Cutáneas (pérdida de pelo, heridas, parásitos externos).
 - Comportamentales (letargo, cojeras, agresividad inusual).
 - Enfermedades virales comunes (calicivirus, herpesvirus y panleucopenia) y su impacto.









• 2.1. Cuidado de los Gatos: Alimentación y Salud



• 2.1. Cuidado de los Gatos: Alimentación y Salud

- Medidas para evitar transmisión de enfermedades: Higiene, evitar contacto directo entre colonias diferentes, cuarentena de nuevos gatos si es posible.
- Comportamiento y fisiología:
 - Recogida de datos, observación y actuaciones: Fichas de colonia, registro de incidencias.
 - Refugios, zonas de eliminación de excrementos y señalética: Importancia de infraestructuras básicas para el bienestar de los gatos y la convivencia.

• 2.1. Cuidado de los Gatos: Alimentación y Salud







2.1. Cuidado de los Gatos: Alimentación y Salud

Eutanasias

Solo los veteriarios decidirán si es conveniente la eutanasia o no. El veterinario tiene la última palabra con el ayuntamiento, siguiendo el protocolo correspondiente y siguiendo el código deontológico veterinario (ARTÍCULO 22. Eutanasia y medidas paliativas).


Se tendrá en cuenta:

- Gravedad de la patología
- Viabilidad de Recuperación en la colonia
- Posibilidad de darle tratamiento en la colonia
- Tolerancia a estar en casa de acogida
- Recursos disponibles en al ayuntamiento

• 2.2. Limpieza y Mantenimiento del Entorno

- Limpieza de puntos de alimentación:
 - Frecuencia diaria, eliminación de restos de pienso, lavado de comederos y bebederos.
 - Uso de productos de limpieza seguros.





• 2.2. Limpieza y Mantenimiento del Entorno









2.2. Limpieza y Mantenimiento del Entorno

- Gestión de los puntos de alimentación o refugios:
 - Mantenimiento de estructuras, reparación de daños.

■ Prevención de comensales indeseados: Estrategias para evitar la atracción de roedores, insectos, otras aves. Recogida de comida

sobrante.







• 2.2. Limpieza y Mantenimiento del Entorno

- Limpieza específica de zonas de eliminación de excrementos:
 - Identificación de estas zonas.
 - Eliminación regular de excrementos (uso de pala y bolsa).
 - Desinfección periódica del suelo si es necesario.
 - Gestión adecuada de los residuos.



- 2.3. Correcta Aplicación del CER (Captura, Esterilización, Retorno)
 - Importancia de la correcta aplicación del CER: Único método ético y eficaz para el control poblacional.
 - CER de alta intensidad: Concepto de esterilizar un porcentaje muy alto de la colonia en un corto periodo para un impacto rápido y duradero.
 Mantenimiento del CER a lo largo del tiempo.


- 2.3. Correcta Aplicación del CER (Captura, Esterilización, Retorno)
 - Actuaciones de las personas cuidadoras de forma previa a la captura:
 - Planificación: censo, identificación de gatos a capturar (no esterilizados).
 - Acondicionamiento de trampas, cebado. (Tapar suelo con cartón)
 - Comunicación con la clínica veterinaria y el Ayuntamiento.
 - Información a los vecinos sobre la captura.

- 2.3. Correcta Aplicación del CER (Captura, Esterilización, Retorno)
 - Actuaciones de las personas cuidadoras de forma posterior a la captura:
 - Manejo de gatos en recuperación post-operatoria (lugar seguro, alimento, agua).
 - Reconocimiento de posibles complicaciones. (Evaluar cada caso)
 - Retorno seguro a la colonia original.
 - Vigilancia de nuevos individuos: Importancia de la vigilancia continua sobre la población para detectar incorporaciones y esterilizarlas rápidamente.

2.4. Vigilancia de Nuevos Individuos y Actuaciones Específicas

- Importancia de la vigilancia sobre la población:
 - Detección temprana de gatos no esterilizados.
 - Monitoreo de la salud general de la colonia.
 - Prevención de abandonos.





• 2.4. Vigilancia de Nuevos Individuos y Actuaciones Específicas

- Parámetros para actuación en el caso de una detección:
 - Registro del nuevo individuo.
 - Priorización de la captura para esterilización (hembras gestantes, cachorros).
 - Conocimientos básicos para valorar la socialización de los gatos: Observación de la respuesta al contacto humano (miedo, bufidos, pelo erizado, curiosidad, aproximación).

- 2.4. Vigilancia de Nuevos Individuos y Actuaciones Específicas
 - Actuaciones que deben iniciarse ante situaciones frecuentes:
 - Detección de nuevos individuos: Plan de captura e integración al CER.
 - Detección de gatos heridos/enfermos:
 - Protocolo de captura para atención veterinaria de urgencia.
 - Coordinación con veterinario y medios de transporte.
 - Detección de gatos adoptables:
 - Valoración de sociabilidad.
 - Protocolo de retirada de la colonia y gestión para adopción (contacto con protectoras, familias de acogida).

- 2.4. Vigilancia de Nuevos Individuos y Actuaciones Específicas
 - Actuaciones que deben iniciarse ante situaciones frecuentes:
 - Detección de cachorros:
 - Prioridad máxima para retirada temprana para socialización y adopción.
 - Manejo de cachorros pequeños y destete. Dejar hasta 6 -7 semanas de edad.
 - Detección de hembras gestantes o lactantes:
 - Prioridad para captura post-parto y esterilización.
 - Protección de la hembra y sus crías.
 - **Detección de incidencias generales:** Vandalismo, molestias vecinales, cambios en el entorno.

- 2.4. Vigilancia de Nuevos Individuos y Actuaciones Específicas
 - Actuaciones que deben iniciarse ante situaciones frecuentes:



2.5. Gestión de Crisis y Técnicas Avanzadas

- Errores frecuentes en la gestión de colonias:
 - Alimentación inadecuada, falta de higiene, no esterilizar a tiempo, mala comunicación.
 - Estudio de casos prácticos.







• 2.5. Gestión de Crisis y Técnicas Avanzadas

- Actuación en situaciones de urgencia o emergencia:
 - Grandes brotes de enfermedad.
 - Destrucción de la colonia o refugios.
 - Contactos clave: veterinario, policía local, servicios municipales.

Un **brote de panleucopenia** en gatos es una emergencia que requiere acción inmediata, ya que esta enfermedad **viral es altamente contagiosa y potencialmente mortal**, especialmente para gatitos y gatos no vacunados. Los síntomas principales incluyen fiebre alta, **vómitos**, **diarrea (a menudo con sangre)**, letargo, pérdida de apetito y deshidratación. El diagnóstico se confirma con análisis de sangre y pruebas de heces, y el tratamiento requiere atención veterinaria urgente, que a menudo incluye hospitalización y fluidos intravenosos.

• 2.5. Gestión de Crisis y Técnicas Avanzadas

Captura y técnicas de captura:

- Tipos de trampas (jaulas trampa, redes).
- Técnicas de cebado y paciencia.
- Seguridad del gestor y del gato durante la captura.
- Manejo y transporte seguro de gatos capturados.





- 2.5. Gestión de Crisis y Técnicas Avanzadas
 - Captura y técnicas de captura:
 - Técnicas de cebado y paciencia.

